

Ponuka fasádneho lešenia typu "GRAF"

Príklady použitia

	200m2	400m2	800m2
	8x25m	8x50m	8x100m
Názov tovaru:	ks	ks	ks
<i>Zvislý oceľový rám 2m</i>	33	63	123
<i>Drevená podlahová doska 2,5m</i>	27	57	117
<i>Drevená podlahová doska s dverami 2,5 m</i>	3	3	3
<i>Rebrík 2m</i>	3	3	3
<i>Dvojité zábradlie 2,5m</i>	40	80	160
<i>Kotevná tyč 0,5m</i>	11	21	41
<i>Pevná spojka klinová</i>	11	21	41
<i>Čelné zábradlie</i>	4	4	4
<i>Noha rámu</i>	22	42	82
<i>Stĺpik zábradlia</i>	13	23	43
<i>Okopová doska</i>	30	60	120
<i>Kotviaca skrutka s očkom</i>	11	21	41

Fasádne lešenie typu „GRAF“

– Rámy



Označenie

Zvislý oceľový rám 2m

Zvislý oceľový rám 1m

Stĺpik zábradlia 2m

Stĺpik zábradlia 1m

Noha rámu

Váha

15 Kg

10 Kg

4 Kg

6 Kg

1 Kg

-rámy vyrobené z rúry 48x2,3mm

Dvojité zábradlie

Dĺžka

2,50 m

Váha

10 Kg



Drevená podlahová doska

Dĺžka

2,50 m

Váha

24kg



Drevená podlahová doska s dverami

Dĺžka

2,50 m

Váha

30 kg



Nastaviteľný rám



Váha: 23 Kg

- Rozsah nastavenia 2 m.
- Drevená podlažka sa zavesuje na vertikálnu rúru.
- Nohy sa dajú jednotlivo nastaviť.

Rebrík 2 m



Váha: 7,5 Kg

- Používa sa s podlažkou s dverami alebo s hliníkovou podlažkou s dverami

Kotevná tyč



Dĺžka:

0,5m


1,0m

Váha:

1,5 Kg


2,5 Kg

Nastaviteľná noha



Váha: 5 Kg

Čelné zábradlie



Váha: 4 Kg


- k zaisteniu kotvenia lešenia na fasáde
- nastaviteľná do 50 cm

Rámová spojka na šírku rámu 65 cm



Váha: 4 Kg

Konzola 65 cm




Váha: 8 Kg
- prečnievanie konzoly 65 cm

Nastaviteľná noha rámu 1 m




Váha: 5,5 Kg
- rozsah nastavenia do 1 m

Kombi – konzola otočná



Váha: 9 Kg
- prečnievanie konzoly 65 cm

Nastaviteľná šikmá opora



Váha: 16 Kg
- nastaviteľná 3 – 6 m